

3回目接種がまだお済みでない皆様へ



3回目接種をご検討ください



第93回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
(令和4年8月3日)において、「全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続け、感染拡大が継続している」と指摘されています


- 初回免疫(1・2回目接種)によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下します。
- お盆や夏休みなどを迎え、接触の増加等が予想されます。

第89回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年6月30日)より
第93回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年8月3日)より

【年代別】岩手県の2・3回目接種率
(8/2時点)



【年代別】岩手県の感染者割合
(7/27~8/2)



(2回目接種後に3回目接種をまだしていない人の割合を残差として示しています。)

県医療政策室調べ

3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復します。

出典：UKHSA COVID-19 vaccine surveillance report Week11.17 Mar 2022
Tseng(Nature Medicine 2022) MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2022;71(4).

- 3回目接種の対象になるのは、2回目のワクチン接種を終了した12歳以上の方です。
- 3回目接種で使用できるワクチンは、①ファイザー社(12歳以上) ②モデルナ社(18歳以上) ③武田社ワクチン(18歳以上)の3種類です。